

RECOMMENDED

ドアミラーカバー(チェリーレッド)

¥9,900 [¥7,000 + 国 ¥2,000]

- LH(左側) ST91054VR000
- RH(右側) ST91054VR010

*1台あたりLH(左側)とRH(右側)が必要です。



※写真はLH(左側)装着イメージです。

ドアハンドルプロテクター

¥9,240 [¥6,000 + 国 ¥2,400]

- ブラック ST91099ST080
- シルバー ST91099ST150

ドアの開閉時に爪などをひっかけることで付くボディのキズや汚れを防止するだけでなく、ドアハンドル回りをスポーティに演出するカーボン調ドアハンドルプロテクターです。1台分4枚セットです。

*長時間、雨水など水分が付着した状態に置かれた場合、表面が白く濁ることがあります。使用している材質(PVC)の特性で異常ではありません。乾燥すると復元します。



※写真はイメージです。

テールゲートガーニッシュ

- チェリーレッド ¥11,440 [¥8,000 + 国 ¥2,400] ST91042VR010
- コンビ ¥11,990 [¥8,500 + 国 ¥2,400] ST91042VR000



テールゲート下部に貼り付けるガーニッシュです。単色の「チェリーレッド」タイプと、ブラック/チェリーレッド/シルバー3色の「コンビ」タイプを用意しました。耐候性に優れた特殊樹脂「ハイポスカル」を素材に用いています。




STIパフォーマンスオイル

- 0W-40 ¥21,120 [¥16,800 + 国 ¥2,400] ST98050Z2000
- 5W-40 ¥28,380 [¥23,400 + 国 ¥2,400] ST98050Z2020

モチュール社との共同開発により生まれたオイルです。0W-40は低燃費車(0Wエンジンオイル指定車)に対応し、日常からスポーツ走行まで多目的な用途に優れた性能を発揮します。5W-40はサーキットでのスポーツ走行まで対応し、過酷な使用条件において高度なエンジン保護性能、粘度&酸化安定性能を維持します。


*本商品は6(L)で1セットです。



左記のマークについている商品はSTI保証商品です。保証期間は2016年10月1日以降にSTI指定ショップでの取付け後、1年間か走行2万kmのいずれかを超えるまでとなります(消耗品など一部商品を除く)。STI指定ショップ並びに保証対象商品・保証内容等はSTIホームページ(www.sti.jp)のSTIパート保証ページをご覧ください。

*SUBARU純正保証対象外のSTIパートです。取付けに直接的または間接的に起因する車両の不具合は、該SUBARUの車両クレームと車両保証の対象外になります。

最新の適合等については必ずSTIのホームページをご確認ください。▶ www.sti.jp



●仕様、価格、品番については、予告なく変更する場合があります。
●商品によっては複数のものを同時に収容できない場合があります。

●商品によってはお届けするまでに若干日数を要する場合があります。
●STIスポーツパーツを装着してJAF公認モータースポーツイベントに参加する場合には、JAF国内競技車両規則の各出場項目をご確認ください。

*写真はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。実際の商品取付けは取付・取扱説明書に従って取付けてください。
*表示価格は標準工賃(必要な場合)と消費税10%を含むメーカー希望小売価格。
併記の〔〕は消費税抜きのメーカー希望小売価格です。工賃別商品の工賃は販売店にお問い合わせください。
尚、新車装着時以外で装着する場合は、作業内容に応じて追加工賃がかかる場合がございます。
詳しくは販売店にお問い合わせください。

■ STIスポーツパーツについてのお問い合わせ/
発売元 スバルテクニカインターナショナル株式会社
営業部 TEL0422-33-7848 受付時間 10:00~17:00(平日)



STI Performance

LEVORG






レヴォーグにひとつ上のパフォーマンスを。
STI Performance

風を味方にする

AERODYNAMICS エアロダイナミクスパート

- 1 フロントアンダースポイラー*
- 2 スカートリップ
- 3 サイドアンダースポイラー*
- 4 リヤサイドアンダースポイラー*
- 5 リヤアンダースポイラー*
- 6 ルーフエンドspoイラー*


*SUBARU純正アクセサリーです。



パフォーマンスを極める
2つのパッケージ

RESPONSE レスポンスパート

- 1 パフォーマンスマフラー




STIエアロパッケージ(1/3/4/5) & STIコンプリートキット(1/2/3)

*詳細はLEVORGアクセサリーカタログをご覧ください。

HANDLING ハンドリングパート

- 1 フレキシブルタワーバー
- 2 フレキシブルドロースティフナーフロント
- 3 フレキシブルドロースティフナーリヤ
- 4 ラテラルリンクセット
- 5 アルミホイール
- 6 ドリルドディスクローター



HANDLING 次元を超える確かなハンドリングと乗り心地を両立

↑ フレキシブルタワーバー
¥36,960 [¥30,000 + 国 ¥3,600] ST20502VR010
※写真は1.8Lモデルです。
1年保証

アルミニ製タワーバーを分割しリンクボールを入れたストラットタワーバーです。STI独自のスポーツパーツで、適度なテンションをかけることで走行中の外圧を適度にいなすため、乗り心地を損なわず、シャシーのしなりを有効に利用し路面のギャップなどの外圧を適度にいなすため、乗り心地を損なわず、シャシーのしなりを補正し、機敏な初期操舵としなやかな乗り心地を両立させます。四輪の路面接地性を高めることでコーナーリング中の走行安定性が増し、素直なステアリング操舵感を実現します。

↑ フレキシブルドロースティフナーフロント
¥34,760 [¥28,000 + 国 ¥3,600] ST20118VR000
車体とクロスメンバーの間に設置するSTI独自のスポーツパーツで、適度なテンションをかけることで走行中の外圧を適度にいなすため、乗り心地を損なわず、シャシーのしなりを補正し、機敏な初期操舵としなやかな乗り心地を両立させます。四輪の路面接地性を高めることでコーナーリング中の走行安定性が増し、素直なステアリング操舵感を実現します。

↑ フレキシブルドロースティフナーリヤ
¥43,120 [¥32,000 + 国 ¥7,200] ST20168VR000
左右のリヤフレームの後端部(リヤバンパーの内部)に装着し適度なテンションをかけることで、シャシーのしなりを補正し、機敏な初期操舵としなやかな乗り心地を両立させます。四輪の路面接地性を高めることでコーナーリング中の走行安定性が増し、素直なステアリング操舵感を実現します。

↑ ラテラルリンクセット
¥62,920 [¥50,000 + 国 ¥7,200] ST20250GH000
1年保証
ラテラルリンク内側のラバーブッシュをピロボールに変更。リヤサスペンションがストロークする際のフリクション低減とキャンバー剛性を向上します。コーナーリング時シャープなハンドリングと、ターンインから立ち上がりまでのリニアなサスペンション特性を実現させます。
※ピロボールブッシュ(2ヶ所×2)庄油
※装着時は、本商品の他にSUBARU純正部品セルフロックナット(902350022)×6、セルフローワナット(902330006)×2、フランジナット(902380019)×2、スナップピン(05112001)×2が必要となります。詳細は販売店にご確認ください。
※別途、アライメント作業が必要になります。
上記の工具はアライメント作業は含まれません。

STI Performance

↑ STIパフォーマンスホイール (RAYS製・鍛造18インチ)
¥102,740 / 枚 [¥89,000 + 国 ¥4,400] / 枚 ST26300VR000
●マットガンブラック:ST28100VV471
●ダークシルバー:ST28111V2000 ●ブラック:ST28111V2010
●マットグレイ:ST28111V2020 ※1台あたり4本必要です。
1年保証

STIニュルブルクリンクチャレンジのパートナー「BBS」と共同開発した19インチ鍛造アルミホイール。STIパフォーマンスホイールの特徴であるスバル車に最適な剛性チューニングに加え、リム形状にもコンマ数ミリ単位でこだわることでタイヤ変形を制御し、更なる操縦安定性の向上を達成しています。

19インチ×8.0J インセット53 PCD114.3
推奨装着タイヤサイズ 225/40R19 センターキャップ、エアバルブ付き。

↑ STIパフォーマンスホイール (BBS製・鍛造19インチ)
¥153,340 / 枚 [¥135,000 + 国 ¥4,400] / 枚
●ダークシルバー:ST28111V2000 ●ブラック:ST28111V2010
●マットグレイ:ST28111V2020 ※1台あたり4本必要です。
1年保証

RAYSとの共同開発により、スバル車の特性に合わせた剛性チューニングを施した鍛造アルミホイール。

鍛造ホイールは、地金素材に高圧をかけて成形を行うことで、軽量で剛性の高いホイールが製造可能で、ハンドリングに対する応答性に高い性能を発揮します。

19インチ×8.0J インセット53 PCD114.3
推奨装着タイヤサイズ 225/40R19 センターキャップ、エアバルブ付き。

↑ 19インチアルミホイール
¥59,840 / 枚 [¥50,000 + 国 ¥4,400] / 枚 ST26700VV000
●シルバー:ST28100VV300
●ガンメタリック:ST28100VV310
●ブラック:ST28100VV330
※1台あたり4枚必要です。
1年保証

冷却性能向上と熱容量アップを実現したブレーキローターです。ディスク面に冷却口をドリル加工し、内部をスピラルバーン化することにより、標準ブレーキローターに対し熱容量が約4%向上。あらゆる条件下で安定した制動力を確保します。

※本商品は左右共通です。装着時のドリル穴の向きが左右で異なりますが、性能には影響ありません。
※ブレーキローターは標準装備品をご使用ください。
※装着時は、本商品の他にフロント用SUBARU純正部品ボルト(901260025)×4、リヤ用SUBARU純正部品ボルト(901260024)×4が必要となります。
※別途、アライメント作業が必要になります。
上記の工具はアライメント作業は含まれません。

↑ ドリルドディスクローター
アイサイトXに対応
●ドリルドディスクローター(F)
¥45,100 / 枚 [¥37,000 + 国 ¥4,000] / 枚 ST26300VR000
●ドリルドディスクローター(R)
¥42,900 / 枚 [¥36,000 + 国 ¥3,000] / 枚 ST26700VV000
※1台あたりフロント2枚、リヤ2枚必要です。
1年保証


冷却性能向上と熱容量アップを実現したブレーキローターです。ディスク面に冷却口をドリル加工し、内部をスピラルバーン化することにより、標準ブレーキローターに対し熱容量が約4%向上。あらゆる条件下で安定した制動力を確保します。

※本商品は左右共通です。装着時のドリル穴の向きが左右で異なりますが、性能には影響ありません。
※ブレーキローターは標準装備品をご使用ください。
※装着時は、本商品の他にフロント用SUBARU純正部品ボルト(901260025)×4、リヤ用SUBARU純正部品ボルト(901260024)×4が必要となります。
※別途、アライメント作業が必要になります。
上記の工具はアライメント作業は含まれません。

AERODYNAMICS

安定感あふれるスムースな走りで、ロングツーリングも快適に

エアロダイナミクスに求められる機能はどのような環境下においても車体を安定させ、矢のような直進性とドライバーの意思に忠実なハンドリング応答性を生み出すこと。STIエアロパーツはモータースポーツで培った「風を味方にする」技術をフルに投入し、フロントパートから積極的に取り込んだ走行風を整えた形でアンダーパネルやボディ側面へと誘導し、ディフューザー形状のリヤパートでスマートに流していくことで実現しています。



スカートリップ

- ブラック ¥11,880 [¥6,000+税 ¥4,800] ST96020ST080
- チェリーレッド ¥14,080 [¥8,000+税 ¥4,800] ST96020ST090

STIフロントアンダースポイラー下面に装着する、プロテクター機能を併せ持つエアロパーツ。
前方から取り入れた走行風を車体フロアで整流し操縦安定性を生成させる空力設計に対応つつ、
デザインマッチングも考慮し、左右2分割タイプとしました。
※フロントアンダースポイラーとの共用が必須。



*SUBARU純正アクセサリーです。写真はブラックを装着しています。
チェリーレッドもございます。LEVORGアクセサリーカタログをご覧ください。

RESPONSE

レスポンスの良い加速で、ストレスのない快適な走りを



*写真は1.8Lモデル用です。

パフォーマンスマフラー

¥207,460

[¥179,000+税 ¥9,600]

● 1.8Lモデル用 ST44300VR001

● 2.4Lモデル用 ST44300VR040



排気音のサウンドチューニングにこだわったマフラーです。
重量を標準車比で約3.5kgの軽量化を行い、
STI独自のチューニングにより、パワーユニットおよび
エキゾーストシステムへの影響のない安全かつ安心な構造を採用しています。
アクセル操作に対するエンジンレスポンスが鋭敏になることで、
ドライバーと車両の一体感を提供します。

* STI実験データに基づく数値
** 別途SUBARU純正部品。ガスケット(44011SG01)×2、セルフロックナット(902330011)×4が必要となります。
*** 詳細は販売店にご確認ください。
*** 保安基準適合および第1種後付消音器性能認証(国土交通省交換用マフラー事前認証制度認定品)

⚠ 本商品は、お届けにお時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。