




スバル・ワゴンの新発想。

走りと、安全と、楽しさのベストバランス。ちょうどいい背の高さが、答えです。

新・コンパクトワゴン
PLEO






この走り。
コンパクトワゴンの
イメージが変わる。

この走り、プレオの新発想。

- まるでプラス300ccのゆとり。マイルドチャージエンジン*。
- 運転がうまくなったみたい。かしこいオートマチックi-CVT。
- パワフルなのに経済的、しかも静かでなめらかな走り。



PHOTO:LM プラチナシルバー・メタリック
ABSはメーカー装着オプション



ちいさなクルマの
基準で語らない
基準。
プレオの安全。

この安全、プレオの新発想。

- 軽自動車の新安全基準を大きく上回る衝突安全。新環状力骨構造の安全ボディ。
- 万一のためのSRSエアバッグ^{*}、走りの安全性を高める4センサー4チャンネルABS^{**}。



PHOTO:RM ガーネット・メタリック



見晴らしのよさと、つかいやしさ。運転の楽しさが違います。



PHOTO:LM i-CVT車 デュアルSRSエアバッグはメーカー標準オプション CDプレーヤーはディーラー装着オプション



操作する機会の多いオーディオを目線に近い高さにするなど、インパネも、使いやすさを考えてレイアウトしています。



エアコン(全車)

冷房から除湿暖房まで室内の空気を自在にコントロール。経済性を考えたエコノモード付。



パワーステアリング(全車)

軽やかで安定感のある油圧式のパワーステアリング。いつも触れる場所だから、しっかりと抗菌処理。



パワーウィンドウ(Lの前席、LM、RM、RS)

運転席側は料金所などで便利なタッチ式です。



集中ドアロック&キーレスエントリー(L、LM、RM、RS)

リヤゲートを含むすべてのドアロックと解除ができます。赤外線リモコンによるキーレスエントリー付です。



電動リモコンドミラー

(L、LM、RM、RS)
スイッチ操作で最適な後方視界を確保。4WD車は墨りを取り除くヒーター機能付です。



運転席バンティミラー(LM、RM)

運転席サンバイザーの裏にはちょっとした身だしなみチェックなどに役立つミラーを装備。



フットパーキングブレーキ(LMのi-CVT車)

フットペダル式のパーキングブレーキを採用。安全に配慮したハンドリース式です。



ナビゲーションシステム

(RMの2WD車にメーカー装着オプション・要注生産)
CD/MDプレーヤー、AM/FMチューナー、35W×4のパワーアンプ内蔵のナビゲーションユニット。5.8インチの大画面ディスプレイは操作しやすいタッチパネル式を採用。フレームでは、センターコンソールの上部に取り付けられるため、見やすく、使いやすくなっています。※CDプレーヤーはナビゲーションと兼用となります。

ぜひ座ってみてください。リヤシートのしつかり感。



UVカットガラス (全車)
前席には日焼けの原因となる紫外線や熱線を吸収するUVカットガラスを採用しました。



ラゲッジルームアクセサリーソケット (LM, RM)
DC12V/100Wの電源ソケットをカーゴルームに装備。ワゴンとしての使い勝手を充実させました。



チャイルドシート固定機能付リヤ3点式ELRシートベルト (LM, RM, RS)
器具を使わずにチャイルドシートを固定できるリヤ3点式ELRシートベルトを装備しました。
ちいさな子どもを乗せたとき、中からドアが開けられないようにできる安心な機能です。



リヤドアチャイルドブルーフ
アジャスター (全車)
シートベルトの取り付け高さを調節。どなたでも適切な位置でベルトが装着できます。



フロントシートベルトショルダーアジャスター (全車)
シートベルトの取り付け高さを調節。どなたでも適切な位置でベルトが装着できます。



フロントシート・センターアームレスト (LMのi-CVT車, RM)
上質なつるぎを演出する前席アームレス。センターBOXとセットで装備しました。



リヤシート・センターアームレスト (RM)
RMには後席アームレストも採用。ロングドライブでもゆったりとくつろげる気配りの装備です。



リヤシートトリクライニング (Aを除く全車)
前席はもちろん後席もリクライニングが可能。左右別々に可倒するスプリットバック式です。



リヤシートピロー (LM, RM)
LM, RMには、後席ピローを装備。多人数でのドライブを考えたワゴンならではの配慮です。



リヤゲートクローズハンドル (全車)
手を汚さずにリヤゲートを閉められるクローズハンドル。ワゴンづくりの経験がここにもいきています。

めざしたのは、おおきなクルマとおなじ安心。



まさに クラスを超えた衝突安全。

プレオは、軽新規格の50km/hを超える55km/hで
全方位の衝突安全性をクリアしています。

しっかりとした厚みのあるフロントシートは、
安全にも貢献。強度の高いフレーム構造で
側面衝突時にもつねに乗員を守ります。





軽自動車の新安全基準を大きく上回る衝突安全ボディ。
レガシーでつちかった新環状力骨構造で乗る人を守ります。


軽新規格は安全の強化を目的とするもの。プレオは、これにクラスを超えた高度な安全でこたえました。その中心となるのがスバル独自の新環状力骨構造。
強い構造を持つピラー(柱)とボディ側面をリング状につないでキャビン全体を強化。乗る人をしっかりと守るボディです。さらにプレオでは、衝突時のエネルギーを効果的に吸収する新しいボディ構造を採用し、前面、側面ともに、新規格の安全基準を大きく上回る衝突安全を実現しています。

衝撃吸収ボディ

- 前面衝突に対しては、フロント部でまず衝撃を受け止め、つぶれながらサイドへと伝達。衝突エネルギーを効果的に吸収する位相制御構造としています。
- 側面衝突に対しては、乗員に一番近いセンターピラーとサイドフレームを強化。さらに従来の約4倍の強度をもたせたサイドアームを、フロントでは2本にするなど、衝突エネルギーをしっかりと受け止め、乗員の安全を守ります。




アクシデント回避能力向上するABS。



急ブレーキをかけたときでも安心。

4センサー4チャネルABS(アンチロック・ブレーキ・システム)。
4輪それぞれにセンサーと制御バルブを持つ高性能な
ABSをオプションで用意しました。

(L, LMのi-CVT車、RM、RSにメーカー装着オプション)



SRSエアバッグ作動イメージ

万一の安心、 エアバッグも装備。

運転席SRSエアバッグをA、Fの2WD・5MT車を除く全車に標準装備。
L、LMのi-CVT車とRMには、デュアルSRSエアバッグもメーカー装着オプションで用意。

SRS=Supplemental Restraint System[補助拘束装置] お子さまは必ず後席に乗せてください。またチャイルドシートは、後席に装着してください。この他SRSエアバッグについては安全上ご注意いただきたい項目があります。必ず車両の取り扱い説明書をお読みください。なお、SRSエアバッグは衝突時の衝撃が弱い場合は作動しない場合があります。SRSエアバッグはシートベルトの正しい装着を前提として効果を発揮します。

ちいさなプレオの おおきな環境性能。

プレオの環境への配慮

リサイクル、排出ガス。地球環境のためにプレオが考えたこと。

たとえば、リサイクル。プレオでは、実際にバンパー、ペットボトル、ビデオテープなどのリサイクル材を多用しています。また、再利用の容易な熱可塑性樹脂をさまざまな部品に採用。重量ベースでのリサイクル可能率を90%以上^{*1}に高めています。排出ガスについても国内排出ガス規制値を大きく下回るクリーンな排出ガスを実現^{*2}。さらに、ラジエター、ヒーターコアのアルミニ化などにより鉛の使用を削減しています。

*1 自社算定基準にもとづく計算値 *2 7都県市/6府県市の基準値をクリア



バンパー、インストルメントパネルなどにリサイクルの容易なPP素材を使用。アンダーカバー、フロアマット、インシュレーター、サブランクなどに、リサイクル材を使用しました。

ペットボトル・ビデオテープ
工程内廃材バンパー混入
市場回収バンパー混入
古紙

ワゴンのオートマチック車でトップクラスの低燃費。



燃費も大切な環境性能のひとつ。プレオでは、5MT車はもちろん、より多くの方が選んでいるオートマチック車の燃費性能をワゴンでトップレベルにまで向上させました。

コンパクトワゴンの走りを変えた
プレオの新発想。

マイルド チャージ エンジン

Mild + i-CVT

新世代オートマチック

Intelligent Continuously Variable Transmission

ちいさなクルマの走りのイメージをあざやかに変える、プレオの新技術。

それがマイルドチャージエンジンと新世代オートマチック i-CVTです。

この2つの技術をマッチングさせることにより、

プレオは、あらゆる面でクラスを超えた走りを手に入れました。

マイルドチャージエンジンは、L, LMのi-CVT車に採用しています。

出足がいい
坂道でパワフル

最高出力
58ps、最大トルク
7.3kg-m

低燃費
走りがよくて、
燃費もいい。

静かでなめらか
4気筒エンジン
+
i-CVT



もつともつと、楽しい走りのプレオです。



PHOTO:RS ブラチナシルバー・メタリック



PHOTO:RM ガーネット・メタリック

4気筒DOHC16バルブ・スーパーチャージャー搭載。思いのままにスポーツドライビングを楽しむRS。
RSに与えられたのは、走りの楽しさを心ゆくまで味わえるプレオ最強のパワーユニット。ハイパワー化に適した4気筒エンジンに、吸排気効率のいいDOHC16バルブ。さらに大容量のスーパーチャージャーを新採用して、64psのハイパワーと、低中速域での強力なトルクを実現。また、フロントグリルから冷却用空気を取り入れ、インターホークの冷却性能を向上しています。足回りには4輪ディスクブレーキ、専用チューニングサスペンション、14インチアルミホイールなど、走りのための専用アイテムも充実させています。






PHOTO:DOHC スーパーチャージャー

680cc4気筒 DOHCスーパーチャージャー
最高出力 **64ps/6000rpm** 最大トルク **10.1kg-m/3200rpm**

660cc4気筒 SOHCスーパーチャージャー
最高出力 **64ps/6000rpm** 最大トルク **9.1kg-m/3600rpm**


4気筒SOHCスーパーチャージャー搭載。リッターカーを超えるゆとりと速さを楽しむRM。

RMは、ゆとりをもって速さを楽しむドライバーに。燃費性能のいいSOHCエンジンと、低中速トルクアップに効果を発揮する大容量スーパーチャージャー、そして冷却性能を高めたインターホークの組み合わせにより、リッターカーを超えるゆとりと、経済性を両立させています。走りの楽しさを味わいながら、遠くまで足をのばす。RMには、そんな乗り方が似合いそうです。




親指ひとつでシフトを操る新しさ。
世界初の7速スポーツシフトi-CVT。

スーパーチャージャーのハイパワーな走りを、マニュアルモードで思う存分楽しめるのがスポーツシフトi-CVT。マニュアルモードには、ステアリングのシフトスイッチを押すだけで、シフトアップ＆ダウンが思いのまま。約0.2秒という変速レスポンスで、マニュアル車にもマネのできないスポーティな走りが楽しめます。下り坂や雪道での減速など、必要な場面でエンジンブレーキが得られるほか、積極的なシフト操作により、マニュアル車なみの低燃費も可能。フルオートマチックモードへの切り替えもスイッチひとつです。



i-CVTの広い変速域により、7速マニュアルシフトが可能になりました。これにより、さらに思い通りのシフトポジションが選べるほか、下り坂などでの最適なエンジンブレーキを得ることができます。変速レスポンスも約0.2秒と、まさに高性能。また、一般的ATベースのマニュアルモードと異なる非直線な変速特性は、ドライバーの感覚にフィットした気持ちのよい加速をもたらします。



ワインディングで。コーナー手前で7→6→5→4としっかり減速。続くタイトコーナーでさらに4→3→2、ステアリングのシフトスイッチにより、素早いシフト操作が可能です。

坂道で。コーナーを立ち上がって2→3→4とシフトアップ。上り坂でも思い通りの加速が得られるポジションをキープ。下り坂では4→3→2、エンジンブレーキを効かせながら、安全にドライビング。



LM

5ドアワゴン 2WD・4WD
[i-CVT/5MT]

パノラマシート、フルフラットシートなど
楽しい機能満載の上級モデル。

PHOTO: ブリズムイエロー・メタリック

ルーフレールレス
仕様車もあります。

Mild Charge
i-CVT車

全国希望小売価格(車両本体価格)

2WD 102.5万円

ルーフレールレス仕様は101.5万円
i-CVT車は8.5万円高
寒冷地仕様は5千円高

4WD 112.9万円

ルーフレールレス仕様は111.9万円
i-CVT車は8.5万円高



パワーウィンドウ



キーレスエントリー



フルロジックAM/FMカセットステレオ



フロントシートセンターアームレスト(i-CVT車) フロントセンターBOX(i-CVT車)



L

5ドアワゴン 2WD・4WD
[i-CVT/5MT]

エアコン、オーディオ、キーレスエントリーなど
充実装備の快適モデル。

Mild Charge
i-CVT車

全国希望小売価格(車両本体価格)

2WD 96万円

ルーフレールレス仕様は95万円
i-CVT車は6.5万円高
寒冷地仕様は5千円高

4WD 106.4万円

ルーフレールレス仕様は105.4万円
i-CVT車は6.5万円高



電動リモコンドアミラー



ハイマウントストップランプ



リヤワイパー



集中ドアロック



AM/FMカセットステレオ

主要装備●前席UVカットガラス●カラードドアハンドル/リヤゲートハンドル●電動リモコンドアミラー●マルチリフレクター・ヘッドライト●運転席パニティミラー●パワーウィンドウ●集中ドアロック&リヤゲートロック●キーレスエントリー●フルロジックAM/FMカセットステレオ●フルフラットシート●リヤシートピロー●パノラマシート●ラゲッジルーム・アクセサリーソケット(12V)●運転席SRSエアバッグ

主要装備●前席UVカットガラス●電動リモコンドアミラー●マルチリフレクター・ヘッドライト●フルホイールキャップ●リヤワイパー&ウォッシャー●アクセサリーソケット●パワーウィンドウ(前席)●集中ドアロック&リヤゲートロック●キーレスエントリー●AM/FMカセットステレオ●ハイマウントストップランプ●運転席SRSエアバッグ

F

5ドアワゴン 2WD・4WD
[i-CVT/5MT]

ワゴンの魅力に経済性をプラスした
ベーシックモデル。



全国希望小売価格(車両本体価格)

2WD 86.5万円

i-CVT車は8.5万円高
寒冷地仕様は5千円高

4WD 99.5万円

i-CVT車は6.5万円高



PHOTO:i-CVT車



AM/FMカセットステレオ リヤシートリクライニング

主要装備 ●前席UVカットガラス ●マルチリフレクター・ヘッドライト ●リヤワイパー & ウォッシャー(4WD車) ●リヤウインドウデフオッガー ●エアコン(エコノモード付) ●パワーステアリング ●AM/FMカセットステレオ ●リヤシートリクライニング ●リヤスピリットバックシート ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●フロントシートベルト・ショルダーアジャスター ●リヤドアチャイルドブループ ●運転席SRSエアバッグ(2WD・5MT車はメーカー装着オプション)

A
5ドアシ 2WD・4WD
[i-CVT/5MT]

エアコン、パワーステアリング装備。
使いやすくてリーズナブルなバンタイプ。



全国希望小売価格(車両本体価格)

2WD 69.8万円

i-CVT車は8.5万円高

4WD 82.8万円

i-CVT車は6.5万円高



PHOTO:2WD・5MT車

主要装備 ●前席UVカットガラス ●マルチリフレクター・ヘッドライト ●リヤワイパー & ウォッシャー(4WD車) ●エアコン(エコノモード付) ●パワーステアリング ●時計機能付電子チューニングAMラジオ ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●R12タイヤ ●運転席SRSエアバッグ(2WD・5MT車はメーカー装着オプション) ●集中ドアロック & リヤゲートロック+キレスエンタリー(メーカー装着オプション)

トランスケア



トランスケア
ウイングシートリフトタイプ

在宅介護に最適なプレオのトランスケア。簡単なレバー操作で助手席が回転、リモコン操作で座ったままスムーズに昇降ができる「電動リフトタイプ」です。また、5ドアなので使いやすく、広いラゲッジスペースで車椅子も収納できます。

BODY COLOR & SEAT CLOTH VARIATION

BODY COLOR



SEAT CLOTH



	F	L	LM	RM	RS	A
インテリアカラー	グレー	グレー	グレー	グレー	グレー	グレー
ボディカラー	シート材質	フルトリコット	フルトリコット	フルファブリック	フルファブリック	メッシュトリコット
ピュアホワイト	●	●	●	●注1	●注1	●
プラチナシルバー・メタリック	●	●	●	●	●	●
ダークブルーソリッド			●	●注2	●	
プリズムイエロー・メタリック			●	●	●	
ガーネット・メタリック		●	●	●		
ハンターグリーン・マイカ		●				
ピュアブラック・マイカ			●	●	●	
ハンターグリーン・マイカ/オリーブ・マイカ (2トーン特別色・メーカー装着オプション・受注生産)				●		

注1:RM、RSのピュアホワイトは平成11年1月中旬発売予定。注2:RMのダークブルーソリッドは受注生産。

スポーティスタイルを楽しむ。



エアロキット
フロントエアロspoイラー
サイドエアロspoイラー
リヤエアロspoイラー
スタイルアップキット
リヤspoイラー
ウインドウスクリーンキット(スモーク/ブロンズ)
ドアミラーカバー(カラード)
リヤゲートガーニッシュ

対象車種:RM、RS



バンパーライダーキット
フロントバンパーライダー
リヤバンパーライダー
フロントメイクアップキット
ヘッドランプガーニッシュ
フロントグリルガーニッシュ
ドアミラーカバー(メッキ)
サイドアンダーモール
ウインドウモール
マルチリフレクターフォグランプ
ドアハンドルプロテクター(メッキ)
アルミホイールセット(12インチ)※写真左
フルホイールキャップ(メッキ)※写真右

対象車種:LM、L、F、A



RVテイストを楽しむ。

**Version FIELD**

プロテクターキット
フロントバンパー/プロテクター
リヤアンダースカート
スタイルアップキット
リヤspoイラー
ウインドウスクリーンキット(スモーク/ブロンズ)
クラディングバネル
リヤゲートバネル
カーゴステップバネル
オリジナルルーフボックス
BBSアルミホイール(13インチ)※写真左

対象車種:RM、RS



さりげないセンスを楽しむ。

**Version CASUAL**

フロントspoイラー
マルチリフレクターフォグランプ
スタイルアップキット
リヤspoイラー
ウインドウスクリーンキット(スモーク/ブロンズ)
ドアミラーカバー(カラード)
リヤゲートガーニッシュ
ミニライトアルミホイール(12インチ)※写真左

対象車種:LM、L、F、A



掲載されている車はすべてベースキットを装着しています。ベースキットの内容につきましては販売店までお問い合わせください。

**INTERIOR COORDINATE**

上質なインテリアのプレオだから、おしゃれにカラーコーディネイト


カラーメーターバイザー(ストラストブルー)
カラーパネル・インバネセット(ストラストブルー)
カラーパネル・ドアトリムセット(ストラストブルー)
ステアリングカバー(ストラストブルー)
カラーシフトノブ(ストラストブルー)
アメニティロック(ストラストブルー)
シートカバー(ストラストブルー)

DINATE

から、して遊ぶ。

AUDIO&NAVIGATION SYSTEM
どこまでも走りたくなるプレオだから、最新のAVシステムを選ぶ。

画面はハメコミ合成です。
写真のナビゲーションシステムはデュアルSRSエアバッグ付車には装着できません。



*プレオのアクセサリー(ディーラー装着オプション)はこの他にも豊富にご用意しています。詳しくは「アクセサリーカタログ」をご覧いただき、販売店までお問い合わせください。

EQUIPMENT

車種	5ドアワゴン					5ドアバン
	F	L	LM	RM	RS	A
2WD	i-CVT/5MT	i-CVT/5MT	i-CVT/5MT	スポーツシフト-CVT	スポーツシフト-CVT	i-CVT/5MT
4WD	i-CVT/5MT	i-CVT/5MT	i-CVT/5MT	スポーツシフト-CVT	—	i-CVT/5MT
外装						
スポーティバンパー(フロントアンダースポイラー付 注1)				●	●	
カラードアハンドル/リヤゲートハンドル		●		●	●	●注1
電動リモコンアシスター(○ヒーテッド)	○4WD車	●2WD車	○4WD車	●2WD車	○4WD車	●2WD車
サイドスポイラー 注1			●		●	
リヤスポイラー						
マフラーカバー						
グリーンガラス(フロント・フロントドアUVカットガラス)	●	●	●	●	●	●
スマートガラス(リヤドア・リヤクォーター・リヤゲート)						
フルハイルキヤップ	●	●	●	●	●	
アルミホイール(●13インチ○14インチ)				●	●	
マルチリフレクター・ハロゲンヘッドライト	●	●	●	●	●	●
マルチリフレクター・ハロゲンフォグラント						
リヤワイパー & ウオッシャー	●4WD車	●	●	●	●	●4WD車
リヤウインドウデフッガー	●	●	●	●	●	●
ルーフレール(L, LMはルーフレールレス仕様も選択できます)	●	●	●	●	●	
運転席まわり						
センターパネルマット塗装			●	●	●	
タコメーター				●	●	
アクセサリーソケット(12V)	●	●	●	●	●	
運転席パニティミラー		●	●	●	●	
ウォンサー連動ミストスイッチ付フロント間欠ワイパー	●	●	●	●	●	●
抗菌シフトノブ/コラムシフトレバー	●	●	●	●	●	●
MTメッキシャフト			●5MT車			
フットハーリングブレーキ			●i-CVT車			
ライト消し忘れウォーニングブザー	●	●	●	●	●	●
快適装備						
エアコン(抗菌処理・エコノモード付)	●	●	●	●	●	●
パワーステアリング	●	●	●	●	●	●
パワーウィンド(●前席○前後席)	●	●	○	○	○	○
集中ドアロック & リヤゲートロック	●	●	●	●	●	▲注3
キーレスエントリー(赤外線リモコンタイプ)	●	●	●	●	●	▲注3
プロオーディオシステム(○フローヤー付)12Wオーディオ+4スピーカー						
フルロジックカセットステレオ+AM/FMチューナー+2スピーカー			●			
カセットステレオ+AM/FMチューナー+2スピーカー	●	●				
時計機能付電子チューニングAMラジオ						●
シート/内装						
シート材質	フルトリコット	フルトリコット	フルファブリック	フルファブリック	メッシュトリコット	部分トリコット
フロントシート形状	ローバック	ローバック	ローバック	スポーツタイプ	スポーツタイプ	ローバック
フルフラットシート			●	●		
フロントシート・センター・アームレスト			●i-CVT車			
リヤシート・センター・アームレスト						
リヤシートピロー			●	●		
リヤシートリクリーニング	●	●	●	●		
リヤスピリットバッケージ	●	●	●	●	●	
リヤバンパマシード			●	●		
クロスアクセントドアトリム	●フロントドア	●	●	●	●	●フロントドア
ビラートリム(●フロント・センター○フル)	●	●	○	○	○	●
カーゴステップドリム						
ルームランプ(●運転席ドア連動○全ドア連動)	●	●	○	○	●	●
ラゲッジルーム、アクセサリーソケット(12V)			●	●		
サンバイザー(運転席はチケットホルダー付)	●	●	●	●	●	●運転席
デイナイトインナーミラー			●	●		
アシストグリップ(●助手席○助手席 & 後席)	●	○	○	○	○	
リヤゲートクローズハンドル	●	●	●	●	●	
フットレスト			●	●	●	
ボケッテリア						
フロアコンソール	●	●	●5MT車		●	●
フロントセンター・ボックス(カップホルダー付)			●i-CVT車			
グローブボックス	●	●	●	●	●	●
インナーボトル・ボックス	●	●	●	●	●	●
フロントドアボケット(運転席 & 助手席)	●	●	●	●	●	●
ラゲッジルーム・サイドボケット	●	●	●	●	●	●
シート・バックボケット(助手席)			●	●	●	
サブトランク(アンブレラボックス付)		●	●	●	●	
メカニズム/タイヤ						
ビスカス式フルタイム4WD	●4WD車	●4WD車	●4WD車	●4WD車	—	●4WD車
フロントベンチレーティッドディスクブレーキ(●12インチ○13インチ)	●	●	●	○	○	●
リヤディスクブレーキ						
ブレーキ倍力装置	●	●	●	●	●	●
コラムシフト(○スポーツシフト・スイッチ付)	●i-CVT車	●i-CVT車	●i-CVT車	○	○	●i-CVT車
フロントスタビライザ(ボールジョイント付)	●	●	●	●	●	●
ラジアルタイヤ	■155/55R14 ○155/65R13 ○155/70R12 ■145/70R12	●	○	○	○	●
安全装備						
衝撃吸収パッド付2スポートスチール製ホイール(抗菌処理)	●2WD・5MT車					●2WD・5MT車
SRSエアバッグ内蔵3スポートクレーンステアリングホイール(抗菌処理)注1	●2WD・i-CVT車&4WD車	●	●			●2WD・i-CVT車&4WD車
SRSエアバッグ内蔵3ボタンクルーズコントローラー(シフトスイッチ付抗菌処理)						
ハイマウントストップランプ		●	●	●	●	
ロードリミター付フロントシートベルト(ショルダーアジャスター付)	●	●	●	●	●	●
リヤ3点式ELRシートベルト(○チャイルドシート固定機能付)	●	●	●	○	○	●
リヤドアチャイルドブループ	●	●	●	●	●	●
メーター装着オプション						
運転席SRSエアバッグ	▲2WD・5MT車	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	▲2WD・5MT車
ABS	▲i-CVT車	▲i-CVT車	▲i-CVT車	▲i-CVT車	▲i-CVT車	
デュアルSRSエアバッグ+ABS 注2						
集中ドアロック & リヤゲートロック+キーレスエントリー	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	▲注3	
ナビゲーションシステム(受注生産) 注4						
2トーン(ハンターグリーン・マイカ/オリーブ・マイカ)塗装(受注生産)						

注1:ボディカラーがビニールホワイトの場合、ホワイトとなります。注2:デュアルSRSエアバッグ装着車のステアリングホイールは形状が異なります。注3:運転席SRSエアバッグ車には集中ドアロック & リヤゲートロック+キーレスエントリーは装着できません。注4:デュアルSRSエアバッグ+ABS装着車とナビゲーションシステムの組合せはありません。■スピードウォーナー(速度警報装置)はディーラー装設オプションで取り付けられます。■スベアタイヤはテンボラリースペアタイヤ(応急スペアタイヤ)です。■受注生産につきましては納期に時間がかかることがありますので、詳しく述べ販売店にお問い合わせください。■価格は希望小売価格(車両本体価格)。消費税およびその他の税金、保険料、登録料等とともに諸費用は別途申し受けます。■登録等にともなう手続き代行費用についても別途消費税を申します。●希望小売価格は参考価格です。価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。

△■この仕様はお断りなく変更することがあります。■写真は印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。

SPECIFICATIONS

車型	5ドアワゴン					5ドアバン				
車名・型式	スバルGF-RA1					スバルGF-RA2				
車種	2WD					4WD				
エンジンタイプ	NA	NA	NA	—	—	NA	NA	NA	—	NA
寸法・重量	i-CVT	NA	マイルドチャージ	マイルドチャージ	SOHC	SOHC	マイルドチャージ	マイルドチャージ	SOHC	NA
全長(mm)						3395				
全幅(mm)						1475				
全高(mm)	1575	1625	ルーフレールレス仕様は1575	1625	1575	1685	1625	1625	1625	1575
室内長(荷室長)(mm)						1220				1120×630
室内幅(荷室幅)(mm)						1270				1185×1190
ホイールベース(mm)						2310				965×960
トレッド(前)(mm)						1285				
トレッド(後)(mm)						1260				
最低地上高(mm)						150				
車両重量(kg)	5MT	770	790	820	—	820	840	870	—	770
	i-CVT	800	830	860	870	860	880	910	920	800
乗車定員(名)					4					2×4
最大積載量(kg)	5MT	990	1010	1040	—	1040	1060	1090</		

スピードはひかえめに、安全はスバルの願い。シートベルトをしめて安全運転。

Active Driving, Active Safety
SUBARU



A compact wagon conceived with
radically new way of thinking.



富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿1-7-2 スバルビル(〒160-8316)
国内営業本部マーケティング推進部98K-34e(99.3)©1998

軽四輪自動車にも保管場所が必要です。
このカタログは再生紙を使用しています。